



## Mejores prácticas Para la Producción **PORCÍCOLA**

Habrán más carne de cerdo. Un incremento de 19.2% esperaban los porcuicultores para 2015. Los empresarios del sector prevén una producción de 310.000 toneladas de carne de cerdo, frente a las 260.000 toneladas que se produjeron en 2014. Hoy el consumo per cápita se acerca a los 7 kilogramos y los empresarios del sector continúan adelantando campañas con el fin de educar al consumidor en materia de cortes, preparaciones y componente nutricional de este tipo de carne.

Las siguientes son algunas buenas prácticas que le ayudarán a incrementar su productividad como empresario de la industria porcícola:

**1. Adquisición de animales:** Exija el documento que especifica que los porcinos que está adquiriendo provienen de fincas

registradas ante el ICA. Igualmente verifique que los animales cumplen con un estado sanitario adecuado antes de ingresarlos a su granja.

**2. Haga seguimiento a los diagnósticos de enfermedades en granja:** Es importante hacer seguimiento al diagnóstico de las enfermedades presentes en la finca por parte del médico veterinario, para lo cual debe existir un registro para el diagnóstico de enfermedades presentes, soportado por hallazgos de laboratorio y/o necropsias. Es necesario que el productor cuente con un procedimiento documentado para la realización de las necropsias, y que estos soportes queden guardados al menos durante dos años.

**3. Cuarentena:** Es necesario que exista un área destinada exclusivamente a tal fin, independiente

de las áreas de producción, así como un procedimiento documentado de aislamiento de animales que ingresan al predio. El periodo de cuarentena debe ser mínimo de 21 días, buscando que se cuente al menos con dos periodos de incubación de PPC, aftosa, influenza, aujeszky. En granjas de ceba no se requiere un área separada de cuarentena y se utiliza un procedimiento para la vigilancia epidemiológica de enfermedades.

**4. Procedimiento de limpieza y desinfección:** Elabore un plan en el que contemple actividades a realizar, productos a utilizar, su preparación y frecuencia de aplicación. Lo anterior se hace como un control preventivo frente a la presencia de plagas y a la disminución de focos de contaminación en distintas áreas de la granja. La limpieza debe ser metódica y abarcar todas las áreas productivas, administrativas, bodegas y equipos.

Es necesario que los pisos de las áreas productivas estén contruidos con materiales antideslizantes que eviten accidentes y lesiones de los porcinos y, sobre todo, que permitan un buen drenaje durante el proceso de limpieza.

*Pruebe los pisos hexagonales **LHAURA**, que cumplen con todas las especificaciones mencionadas y además por su forma evitan accidentes indeseados de las cerdas gestantes.*



**5. Insumos agropecuarios:** Para un manejo adecuado de los insumos agropecuarios es indispensable considerar , tanto la infraestructura, como las condiciones ambientales para el almacenamiento, con el fin de procurar la integridad y vida útil del alimento, evitando así la presencia de hongos que puedan generar riesgos para la sanidad de los animales.

El almacenamiento de alimentos para porcinos debe realizarse sobre estibas separadas de la pared al menos 15 centímetros, permitiendo que corrientes de aire mantengan las buenas condiciones de temperatura y humedad. Si los porcinos son alimentados con productos y/o subproductos de cosecha e industriales, es necesario que estén debidamente almacenados e identificados, sin que constituyan un riesgo para la inocuidad.

Es necesario que el diseño de las instalaciones de almacenamiento impida el ingreso y proliferación de insectos y roedores.



Almacene los insumos agropecuarios de su finca sobre pisos industriales **LHAURA**, resistentes, fáciles de lavar y de instalar.



Su material de construcción debe facilitar las labores de limpieza para que no representen riesgos a la inocuidad de los productos.

La utilización de sustancias prohibidas como cloranfenicol, violeta de genciana (vía oral) *nitrofuranos*, *dimetridazol*, *olaquinox*, *dietil-etil-bestrol* en los animales, de acuerdo con la reglamentación ICA vigente, queda rotundamente prohibida ya que generan un riesgo real para la salud de los consumidores.

## 6. Suministro y calidad de agua:

Tanto la calidad como el suministro de agua son indispensables en toda granja destinada a la producción de cerdos, no solo en lo que tiene que ver con el consumo de los animales, sino también en la realización de otras actividades relacionadas con la limpieza y desinfección de áreas productivas. En este sentido deben ser considerados

los siguientes aspectos:

- La calidad y cantidad de agua destinada a los porcinos debe ser tal que no ponga en riesgo el bienestar de los animales ni de sus productos derivados. Por tanto, un análisis de agua físico-químico y microbiológico, por lo menos una vez al año, favorece el seguimiento de la calidad de la misma.
- Para el almacenamiento del agua es necesario considerar el material en que están hechos los tanques, los cuales deben facilitar su limpieza y permanecer tapados.
- Se debe garantizar el abastecimiento permanente del agua destinada a todos los

ADIVINANZA  
En verano barbudo,  
y en invierno desnudo,  
¡esto es muy duro!

(enbsoq [3])





*Ensamble de una granja porcícola **LHAURA**. Garantícele a sus animales las condiciones de espacio y confort que necesitan.*

animales y actividades de la finca. En cuanto a los bebederos, verifique que estén siempre funcionando correctamente, que tengan la presión suficiente y que se encuentren a la altura precisa, de acuerdo con la edad de los porcinos.

**7. Bienestar Animal:** Esta expresión enmarca una serie de conceptos que ayudan a suplir las necesidades básicas del animal y generar un ambiente adecuado para su correcto desarrollo, producción y reproducción.

Es necesario que los pisos de las áreas productivas estén contruidos con materiales antideslizantes que eviten accidentes de los porcinos y sobre todo que permitan un buen drenaje durante el proceso de limpieza. La identificación de las distintas áreas facilita un flujo adecuado de las operaciones, mejorando la eficiencia en el desarrollo de las actividades de la granja.

Los equipos utilizados en la alimentación deben estar hechos



*Para evitar desperdicios utilice bebederos de cerdo **LHAURA***

en materiales fáciles de lavar. Por otro lado es importante que en lugares como las parideras los animales dispongan de espacio suficiente.

Lo más importante es evitar prácticas de manejo que impliquen maltrato, dolor, estrés y miedo, y que afecten el bienestar de los animales.

*Editado de:*

*1. Sanidad agropecuaria e inocuidad en la producción primaria "Las buenas practicas ganaderas en la producción de leche"*

*Instituto Colombiano agropecuario ICA*

*Autores: Eduardo Alejandro Ávila Reyes, Zootecnista Esp. y Msc. Y Alberto Nieto. Zootecnista Esp.*

*2. <http://www.dinero.com/pais/articulo/produccion-consumo-carne-cerdo-colombia-2015/198671>*