

LHAURA®

: LO MAS VALIOSO!

FICHA TÉCNICA

FUMIGADORA 20L. PARCERA

REF. 10530



Las fumigadoras de espalda LHAURA ha sido fabricada con los mejores materiales disponibles en el mercado para la aplicación de sustancias químicas en el control de plagas. Posee un tanque liviano, resistente y con diseño ergonómico. Cuenta con una capacidad nominal de 20 litros con dosificación graduada. En la boca de llenado va una taza filtro fina de llenado rápido. La tapa esta provista de una válvula de aire que impide la salida de liquido y un sistema de agarre para el transporte de la fumigadora. El sistema de accionamiento de la palanca es cómodo y suave, permitiendo un mayor aprovechamiento de la fuerza aplicada sobre la misma. El conjunto salida puede ajustarse al tanque de la bomba por medio de un soporte y un anillo de fijación, que permite almacenarla o transportarla en la espalda del operador con mas comodidad.





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

☑Peso Bruto: 6.4 kg.

☑ Capacidad tanque: 20 lts. ± 6% lts.

✓ Material: Plástico

☑ Sistema de inyección y presión: Presión hidráulica, pistón y

cámara externa.

☑ Diámetro de la boca: Ø127 mm ±3mm

☑Tipo de bomba:Tipo pistón en latón con sistemas de válvulas completo, anillo flotante y sistema de embolo auto lubricado

☑ Rango de presión: 1-17 ó 14.5-250 psi.

☑**Longitud de lanza:** Rígida en latón 600 mm ± 1 **mm**.

☑Longitud de manguera: 1250 mm ± 1 mm **☑Boquilla instalada:** Boquilla regulable ☑Capacidad de cámara: 1 lt. a 300 psi ☑ Presión de trabajo: 44 psi ± 10%

☑ Palancazos por minuto: 16 palancazos con boquilla de 850

☑Dimensiones sin empaque: Alto: 53 cm, Ancho: 23 cm,

Largo: 41 cm.

☑Dimensiones con empaque: Alto: 55 cm, Ancho: 25 cm,

Largo: 43 cm



ATRIBUTOS

☑Correas acolchadas en PVC para mayor durabilidad ante los efectos de la intemperie y ajustables para mayor comodidad.

☑Chasis 100% plástico anatómico tubular con agarraderas.

☑Lanza en bronce para mayor durabilidad.

☑ Vaso dosificador.

☑Llave de paso con filtro en malla en polipropileno que favorece una descarga mayor y constante. Sistema ambidiestro para operar ambos lados de la máquina.



RECOMENDACIONES

☑La fumigadora solo debe utilizarse en la aplicación de fungicidas, herbicidas e insecticidas o abonos foliares.

☑Nunca en la fumigación de líquidos químicos como: Formol, gasolina, varsol, creolina, ACPM, petroleo, pinturas, vinilos, licores o cualquier otro tipo de alcoholes.

☑Utilice elementos de protección personal y evite contaminación de fuentes hídricas.

∠Para mas información remitase al MANUAL DEL



DISPOSICIÓN **FINAL DEL PRODUCTO**

☑Materiales con capacidad a ser reprocesados.

Optimice .este producto ¡ Cuidemos el medio ambiente!

Manguera

Manguera de 5 capas de alta presión, reforzada en malla probada a 400 psi presión de trabajo: 400 psi presión de rompimiento: 2900 psi.

BOQUILLAS COMPATIBLES FUMIGADORA

REF.	PARCERA 20 L.
112235	Boq. conjunto regulable
11225	Boq. conjunto herbicida
11235	Boq. conjunto reflex
11233	Turboqui ll a
11228	Boq. lava ganado
11268	Campana herbicida (no incluida)



Bomba en Bronce



hombreras



Manufacturado en Colombia por Lhaura-Vet S.A.S Parque Industrial Occidente II Calle 22A No 132-72 Int. 35 Servicio al Cliente 01 8000 51 3131 E-mail: servicliente@lhaura.com Bogotá D.C. Colombia.





V1



